



**GX™**

Das unverzichtbare Spritzgerät für Profis



BEWÄHRTE QUALITÄT.  
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.



Mit der GX™-Airless-Geräteserie von Graco können Profis nun **alle Vorzüge der Airless-Technik nutzen.**

- **GESCHWINDIGKEIT UND EFFIZIENZ:**  
Aufträge schneller erledigen
- **GLEICHMÄSSIGER FARBAUFTRAG:**  
Applizieren Sie besonders ebene Farbschichten auf allen Arten von Oberflächen
- **BESSERES FINISH:**  
Anders als bei Rollern oder Pinseln bleiben keine Streifen zurück
- **EINFACHE HANDHABUNG:**  
Dieses Spritzgerät ist überall dabei

## GXFF & GX21 DIE KABELLOSE ALTERNATIVE

Sie hatten noch keine Gelegenheit, sich persönlich von den Vorzügen der Airless-Beschichtungs-technologie zu überzeugen? Dann ist dies Ihre Chance!

*„Nach nie war die professionelle Airless-Technologie so preisgünstig!“*

Sie haben Pinsel und Farbrolle noch nicht gegen ein Airless-Spritzgerät ausgetauscht? Nun machen wir Ihnen die Entscheidung leichter! Denn dank des innovativen Konzepts der GX™-Serie von Graco ist der Wechsel zur Airless-Beschichtungstechnologie jetzt noch preisgünstiger möglich.

Sie nutzen bereits die Vorzüge der Airless-Technologie? Dann haben Sie sicherlich festgestellt, dass Sie schneller mehr Aufträge und mit einem besseren Finish ausführen können ... Mit der GX™-Serie von Graco können Sie diese Vorteile jetzt sogar bei noch mehr Aufträgen nutzen!

Sie nutzen die Airless-Beschichtungs-technologie nur bei Großaufträgen und Arbeiten im Außenbereich? Warum verwenden Sie die Airless-Technologie nicht auch für Renovierungsarbeiten in Innenräumen? Hier sind einige Vorzüge der Airless-GX™-Spritzgeräte:

- die gewohnten Spritzgeräte für Profis, jedoch in kompakterer und leichter Form;
- mit den bekannten Vorzügen zum unschlagbar günstigen Preis;
- ideal zum Aufbringen der zweiten Farbschicht – für noch mehr Produktivität bei kleineren Aufträgen

Unsere kabellosen Geräte der Serien GX™ FF und GX™ 21 bieten dieselben Fähigkeiten wie die kabelgebundenen Varianten, und darüber hinaus ...

### ULTIMATIVE LEISTUNG UND FLEXIBILITÄT

*Powered By DEWALT*

- FlexVolt®-6-Ah-Akkus – für eine überragende Leistung von 23 Litern mit zwei voll geladenen Akkus
- Lieferung komplett mit zwei Akkus
- Schnellladegerät mit Gebläsekühlung – lädt den Akku in weniger als 60 Minuten wieder auf

### BEWÄHRTE LEISTUNG UND VERLÄNGERTE AKKULEBENSDAUER

*Bürstenloser Gleichstrommotor*

- Der leistungsstarke bürstenlose Gleichstrommotor sorgt für längere Akkulaufzeit
- Dank seiner leichten, kompakten Konstruktion ist das Gerät noch FLEXIBLER
- RAC X™ Low Pressure (LP) SwitchTip™ – Düse mit geringerem Druck für längere Akkulaufzeit, weniger Overspray, maximale Düsenlebensdauer

### KABELGEBUNDEN ODER KABELLOS: SIE HABEN DIE WAHL ...

*BEIDE sorgen für überlegene Leistung  
BEIDE Systeme eignen sich für dieselben Materialien*





### GX™ 21\*

#### •• Flexibler transparenter Schlauch

Einfache Handhabung und Reinigung. Sprühen von wasser- oder lösungsmittelbasierten Farben direkt aus dem Behälter – 1 bis 30 Liter.



#### •• Praktischer Tropfbecher

Verhindert Farbspritzen.



#### D Direktansaugung

Farbe wird direkt aus dem Farbeimer gesaugt.

A B C Eigenschaften – siehe S. 6

#### •• Professionelle SG3™-Pistole

mit RAC X™-Düse und 15-m-Schlauch.



#### •• ProX™-Hochleistungs-Kolbenpumpe

- Die besonders langlebige und belastbare Kolbenpumpe
- Exklusiv: lebensdauergeschmiertes Abstreif-Pad für den wartungsfreien Betrieb
- Modulare Pumpenkomponenten für eine einfache Wartung



#### • Powered by DeWALT™

Bis zu 11,5 Liter Spritzleistung pro Akkuladung



- Kabelgebunden und kabellos
- Cordless-spezifisch



**GX™ FF**



**Farbbehälter (5,7 Liter) – ohne Werkzeug abnehmbar**

Ideal für kleinere Farbmengen  
Mit Deckel, damit beim Transport nichts verspritzt

**Die robuste FTx™-E-Pistole mit RAC X™-Düse und 7,5-m-Schlauch.**



**GX™ FF kabellos**

**Kraftvoller bürstenloser Gleichstrommotor**

Dank seiner leichten, kompakten Konstruktion ist dieses Gerät noch flexibler  
Der leistungsstarke bürstenlose Motor sorgt für eine längere Laufzeit

**DIE CONTRACTOR-PC-COMPACT-PISTOLE: SPRITZT MÜHELOS AUCH DIE ENGSTEN BEREICHE**

Die Contractor PC Compact ist um 25 % leichter und um 25 % kleiner und bietet den ganzen Tag über Komfort und Kontrolle – entwickelt für maximale Flexibilität auf engstem Raum.  
Weniger Ausfallzeiten dank der schnellen 1-Komponenten-Pistolen-Reparatur am Einsatzort



**Powered by DeWALT™**

Applizieren Sie mit zwei voll aufgeladenen DEWALT-Akkus einen ganzen Tag lang Fine-Finish-Materialien.



**A Einstellbare Druckkontrolle**

Problemloses Rollen oder Spritzen einer Vielzahl von Lacken.



**B PushPrime™**

Immer schnelles Ansaugen – löst verklemmte Einlass-Rückschlagventile bei Ansaugproblemen.



**C Manometer**

Professionelles ölgefülltes Manometer.



## Technische Daten

Alle Spritzgeräte werden komplett und einsatzbereit ausgeliefert:



Modellbezeichnung:	GX™ FF	GX™ FF kabellos	GX™ 21	GX™ 21 kabellos
<b>Artikelnummern:</b>				
für Europa-Modell (230 V)	CEE-VDO-Kabel / <b>17G184</b>	CEE kabellos / <b>25U466</b>	CEE-VDO-Kabel / <b>17G183</b>	CEE kabellos / <b>25T967</b>
für Multicord-Version (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H222</b>	UK kabellos / <b>25U570</b>	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H218</b>	UK kabellos / <b>25T973</b>
Max. Betriebsdruck - bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Max. Düsengröße - 1 Pistole	0,019 Zoll	0,019 Zoll	0,021 Zoll	0,021 Zoll
Max. Flüssigkeitsförderleistung - l/Min.	1,4	1,4	1,8	1,8
Rahmenkonstruktion	Materialbehälter-Ständer	Materialbehälter-Ständer	Ständer für Direktansaugung	Ständer für Direktansaugung
Ansaugsystem	5,7-Liter-Materialbehälter, lösungsmittelbeständig	5,7-Liter-Materialbehälter, lösungsmittelbeständig	Weiß, lösungsmittelbeständig	Weiß, lösungsmittelbeständig
InstaClean™-Pumpenfilter	Nein	Nein	40 Mesh	40 Mesh
Schlauch	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™
Stromversorgung	Netzkabel	2 x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah Akkus	Netzkabel	2 x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah Akkus
Pistole / Düsenhalter / Düse	FTx™ -E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact/ RAC X™/FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Pistolenfilter	Maschenweite 100 Mesh	Maschenweite 100 Mesh	Maschenweite 60 Mesh	Maschenweite 60 Mesh
Pistolentyp	2-Finger	2-Finger	4-Finger	4-Finger



Rüsten Sie Ihr GX-Gerät zum idealen Spritzgerät für Renovierungs- und Lackierarbeiten um

## JETROLLER™

**Größere Reichweite Ihres Spritzgeräts**  
Kombinieren Sie Ihren bevorzugten Roller und kombinieren Sie Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang. Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem neuen JetRoller, der die Auftragszeit verringert, indem das Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert wird.

### Vorteile:

- Es können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm verwendet werden
- Erledigen Sie umfangreiche Arbeiten doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Methoden
- Weniger Farbnebel
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™ Ventil, eine Inline™ Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenhalter.

## PROXCHANGE™-PUMPENAUSTAUSCHSYSTEM

Das System für die schnelle und einfache Pumpenreparatur

Entfernen und Austauschen der Pumpenpatrone – in nur vier unkomplizierten Schritten:

- Entfernen der Pumpe ganz ohne Werkzeug
- Einfach Abdeckung anheben und Pumpe entfernen




1 Zugangsabdeckung aufschieben und anheben



2 Pumpensektion entnehmen



3 Lösen der Pumpe und Entnehmen der Patrone mittels Sechskant-Rahmenfitting



4 Neue Patrone installieren und Pumpe einsetzen



## ! HINWEIS

**Ersatzpumpe**  
Halten Sie eine Ersatzpumpe bereit und vermeiden Sie Betriebsausfälle.





## Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Spritzgerät noch besser nutzen:



### Pistolen

- 17J261 FTx™-E-Pistole, 2-Finger, mit RAC X™, 210-Düse
- 17J910 SG3™-Pistole, 4-Finger, mit RAC X™, 515-Düse
- 19Y350 Pistole Contractor PC Compact™ mit RAC X™ 517-Düse



### ProXChange™-Pumpensatz - Blister Pack

- 24Y472 Blister Pack für alle GX-Spritzgeräte



### Filter

#### Pistolenfilter (für die GX™ FF - FTx™-E-Pistole)

- |        |                               |        |                             |
|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| 257129 | Maschenweite 30 Mesh, grau    | 287033 | Maschenweite 100 Mesh, blau |
| 287032 | Maschenweite 60 Mesh, schwarz | 257130 | Maschenweite 200 Mesh, rot  |

#### Pistolenfilter (für die Pistole GX™ FF Cordless Compact™)

- |        |   |        |                        |
|--------|---|--------|------------------------|
| 19Y355 | Maschenweite 60, schwarz                  | 19Y356 | Maschenweite 100, blau |
| 19Y358 | Maschenweite 60 und 100, schwarz und blau |        |                        |

#### Pistolenfilter (für die GX™ 21 - SG3™-Pistole)

- |        |                               |        |                            |
|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| 218131 | Maschenweite 50 Mesh, blau    | 256975 | Maschenweite 150 Mesh, rot |
| 218133 | Maschenweite 100 Mesh, orange |        |                            |

#### Materialfilter InstaClean™

- 257094 Maschenweite 40 Mesh, Inline-Filter



### Schläuche

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



### Düsen und Düsenhalter

- LPXXX Grüne RAC X™-Niederdruckdüsen
- FFLPXXX Grüne RAC X™, Fine Finish Niederdruckdüsen
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, für große Flächen
- 246215 RAC X™-Düsenchutz



### Sonstiges

- 17J444 Trageriemen
- 17H170 Farbbehälter, 5,7 Liter (nur GX™ FF)
- 253574 Pump Armor™, 1 Liter, Reinigungsflüssigkeit



### JetRoller™-System mit Inline™-Pistole

- |        |              |                      |        |              |
|--------|--------------|----------------------|--------|--------------|
| 24V490 | Roller 18 cm | ohne Inline™-Pistole | 24V492 | Roller 18 cm |
| 24V491 | Roller 25 cm |                      | 24V493 | Roller 25 cm |

### CleanShot™ RAC X™-Stabpistole

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



### RAC X™-Düsenverlängerungen

- |        |                               |        |       |
|--------|-------------------------------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm                         | 287021 | 50 cm |
| 287020 | 40 cm                         | 287022 | 75 cm |
| 232123 | 1 m Hochleistungsverlängerung |        |       |



### Peitschenenden (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, Schuko
- 24W755 230 V, IEC320, Multicord



### Akkus

- 20A163 DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt Akku
- 20A166 DeWalt™ Schnellladegerät mit Gebläsekühlung







## UNSER MARKENVERSPRECHEN AN SIE

Seit 1926, stehen **Innovation, Qualität** und **A+ Kundendienst** bei Graco im Mittelpunkt.

### Erfahrung Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit technologisch fortschrittlichen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

### Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



### A+ Kundendienst – jederzeit

Den A+ Kundendienst werden Sie erleben, wenn Sie sich an eine beliebige Option unserer Supportdienste wenden, ganz gleich an welchem Ort der Welt Sie sich befinden. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

©2016 Graco Distribution BV 300735DE-E 08/22 Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) bzw. [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).